

陸に...!
陸に...!
陸に...!



トラック輸送 truck transport



鉄道輸送 train transport



カーゴセーフ エアバッグ

CARGO SAFE AIR BAG

輸送荷物の荷崩れや衝撃等を保護!

ワンウェイタイプ
One way type

反復タイプ
Reusable type

2タイプご用意!
Two types available



海上輸送 shipping



海に...!
海に...!
海に...!

陸上輸送と海上輸送の安全確保の最適手段

バルブ

Valve.

回転逆支弁

360°

反復バルブ

新特許製品!!

New item patented!

360°回転自在バルブで作業能率アップ!!


360° Easy inflating with new free angle valve

高速反復バルブ


耐圧表

Graph of CARGO SAFE AIR BAG for load withstands in tons.


N
ソフト



L
ミディアム
ソフト



M
ミディアム



CARGO SAFE AIR BAG-The Perfect Solution For Transport & Shipping

カーゴセーフエアバッグの特長

Feature of CARGO SAFE AIR BAG



検品体制

Inspection

1枚検品出荷。

Inspected one by one before delivery.

- 耐性が非常に高い
Heavy duty

デンマーク製の特殊紙使用。2枚の紙を縦目横目に交差で使用。更に強度を出すために、袋の両端を折曲げ張付けしてあります。

Used heavy duty European paper. Reciprocal paper composition and both end flaps of bag extended and folded to endure the extreme pressure make it strongest.

- 1枚での最大使用空間範囲
Maximum gap per one bag

25cm~ 45cm
25cm to 45cm

- エアーガン
AIR GUN

特殊ノズル付きで使用しやすい!
Compact and easy handling with exclusive nozzle.

- 高い作業効率性
High working effectiveness

一貫パレチゼーションやユニットロードシステムに貢献し、ダンネージ木材の薫蒸熱処理が不要になります。

Contributing consistent palletization and unit road system and also no requiring any wooden block / pole fumigated and heat treated.

- 折り目を付けて製造
Production with folding line

保管等が効率的で大変便利 (反復タイプ)
Easy folding and small storage space.(reusable type)

- エアー抜きが簡単
Easy to deflation

キャップを回すだけ。(反復タイプ)
Only twist valve cap.(reusable type)

不良率が極端に低い!
(他社は抜き打ち検品)

耐圧に強い!
(他社よりもワンランク上を設定)

反復回数に優れる!
(他社と比べ特殊紙、バルブが壊れにくい)

カーゴセーフエアバッグ図解


CARGO SAFE AIR BAG cutting drawing.

特殊紙とプラスチックシートのコンビネーション。

Combination with special paper and polyethylene sheet

地球環境を考えた単一素材構成で
100%リサイクルが可能です。

100% recyclable due to the single material used for each part



対象貨物

Applicable cargos

- OA機器
OA apparatus
- AV機器
AV apparatus
- 空調機器
Air conditioning apparatus
- 自動車部品
Automotive parts
- 船外機
Outboard motor
- オートバイ
Motorcycle
- 肥料
Fertilizer
- 樹脂
Resin
- 薬品
Medicine
- 清涼飲料水
Soft drink
- 酒類・ビール
Liquor・Beer
- 野菜・果物
Vegetable・Fruit
- 冷凍食品
Frozen food
- 巻取原紙
Rolling-up stencil paper
- 平判製品
Flat printing paper
- 原反フィルム
Film
- ガラス製品
Glass products
- 衛生陶器
Sanitary ware



設置幅による注入時間

Time of inflating and the equipments

各種類と厚さ(0cm)からの空気注入データ	Gap 幅				Max. Gap Vs. Time Taken 最大幅と時間	
	10cm	20cm	30cm	40cm	最大幅 (cm)	時間 (秒)
SIZE サイズ(cm)	Time is Seconds 時間(秒)					
60×110	5.9	8.5	—	—	25	9.3
85×120	8.3	12.5	18.8	—	37	20.3
100×140	12.0	16.5	20.3	30.3	45	30.8
100×160	14.2	21.0	29.0	39.5	45	41.5
100×185	16.5	26.5	37.2	49.0	45	51.8
100×220	19.4	33.4	45.6	54.0	45	55.6

エアーコンプレッサー / 7.5HP, 5.5KW, タンク250ℓ 使用時
AIR COMPRESSOR : Used 7.5hp, 5.5kw, Tank capacity 250L




高強度
High Strength



耐衝撃性
Anti-Shock



耐水性
Wet Strength



耐温性
Temp Resistance



環境にやさしい
Environmental Friendly



100%リサイクル
100% Recycle



高顧客満足度
Satisfied Customer



安全な輸送業務
Happy Shipper



再利用可能
(30~40回)
Reusable









簡単な取扱い
Easy to Handle



時間の節約
Time Save



コストセーブ
Cost Effective



サイズ表

Size list

【ワンウェイ用】

ITEM No. 品番	SIZE サイズ(cm)	MAX. OCCUPY 最大隙間(cm)	TYPE タイプ	VALVE バルブ	QTY / CARTON 入数(pcs.)	CARTON SIZE カートンサイズ(cm)	STOCK 在庫
CP-60/110	60×110	25	N	高速反復バルブ	50	40×105×31.5	※
			N	回転逆支弁	50	40×105×31.5	※
			L	回転逆支弁	50	40×105×31.5	◎
CP-85/120	85×120	37	N	高速反復バルブ	45	40×105×31.5	※
			N	回転逆支弁	45	40×105×31.5	※
			L	回転逆支弁	45	40×105×31.5	◎
CP-100/140	100×140	45	N	高速反復バルブ	25	40×105×31.5	※
			N	回転逆支弁	25	40×105×31.5	※
			L	回転逆支弁	25	40×105×31.5	※
CP-100/160	100×160	45	N	高速反復バルブ	25	40×105×31.5	※
			N	回転逆支弁	25	40×105×31.5	※
			L	回転逆支弁	25	40×105×31.5	◎
CP-100/185	100×185	45	N	高速反復バルブ	25	40×105×31.5	◎
			N	回転逆支弁	25	40×105×31.5	※
			L	回転逆支弁	25	40×105×31.5	◎
CP-100/220	100×220	45	N	高速反復バルブ	25	40×105×31.5	※
			N	回転逆支弁	25	40×105×31.5	◎
			N	反復バルブ	25	40×105×31.5	◎
			L	回転逆支弁	25	40×105×31.5	◎

【反復用】

ITEM No. 品番	SIZE サイズ(cm)	MAX. OCCUPY 最大隙間(cm)	TYPE タイプ	VALVE バルブ	QTY / CARTON 入数(pcs.)	CARTON SIZE カートンサイズ(cm)	STOCK 在庫
CP-60/110	60×110	25	L	反復バルブ	50	40×105×31.5	※
			L	高速反復バルブ	50	40×105×31.5	※
			M	反復バルブ	40	40×105×31.5	◎
			M	高速反復バルブ	40	40×105×31.5	※
CP-85/120	85×120	37	L	反復バルブ	45	40×105×31.5	◎
			L	高速反復バルブ	45	40×105×31.5	◎
			M	反復バルブ	30	40×105×31.5	◎
			M	高速反復バルブ	30	40×105×31.5	※
CP-100/140	100×140	45	L	反復バルブ	25	40×105×31.5	※
			L	高速反復バルブ	25	40×105×31.5	※
			M	反復バルブ	25	40×105×31.5	◎
			M	高速反復バルブ	25	40×105×31.5	※
CP-100/160	100×160	45	L	反復バルブ	25	40×105×31.5	◎
			L	高速反復バルブ	25	40×105×31.5	※
			M	反復バルブ	25	40×105×31.5	◎
			M	高速反復バルブ	25	40×105×31.5	◎
CP-100/185	100×185	45	L	反復バルブ	25	40×105×31.5	◎
			L	高速反復バルブ	25	40×105×31.5	◎
			M	反復バルブ	20	40×105×31.5	◎
			M	高速反復バルブ	20	40×105×31.5	◎
CP-100/220	100×220	45	L	反復バルブ	25	40×105×31.5	◎
			L	高速反復バルブ	25	40×105×31.5	※
			M	反復バルブ	20	40×105×31.5	◎
			M	高速反復バルブ	20	40×105×31.5	※

強度は、N<L<Mとなります。(N…ソフト、L…ミディアムソフト、M…ミディアム)
在庫の◎は基本在庫有りとなります。(2011年4月現在) その他のサイズ、仕様もご提供できますのでご相談ください。
予告なしに製品の価格、仕様を変更する場合がございますのでご了承ください。

梱包材販売事業部
株式会社 サンユー印刷

- 本社 〒959-1104 新潟県三条市東光寺3689-1
TEL 0256-64-7785 FAX 0256-64-7764
- 東京営業所 〒110-0015 東京都台東区東上野2-10-10 協和ビル2F
TEL 03-3836-1517 FAX 050-3737-7584
- 成田出張所 〒286-0101 千葉県成田市十倉三37 (株)サンリツ内
E-mail info@sunyou-pmp.co.jp
URL http://www.sunyou-pmp.co.jp